



RATADOR

POTENTE RATICIDA QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE ROEDORES URBANOS Y SILVESTRES.




- ✓ Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- ✓ Ratador controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- ✓ Los roedores mueren a los 5 a 8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- ✓ Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.
- ✓ Su ingrediente activo Bromadiolona, es el raticida menos tóxico para humanos y animales domésticos.



NO ESPERE MÁS, CON RATADOR USTED CONTROLARÁ DE UNA SOLA APLICACIÓN LOS MOLESTOS ROEDORES.

Point Chile S.A.
Región Metropolitana: Av. Pte. Eduardo Frei Montalva 9950, of. 10, Quilicura, Santiago, Chile.
Teléfono fijo: (56-2) 2747 1677 / Móvil: 93194024 / Fax: (56-2) 2747 1677-Anexo 106
I-IV Regiones: Móvil 9 969 2317 / V Región: Móvil 9 969 2299
VI Región: Móvil 9 969 2316 / VII-VIII Regiones: Móvil 9 969 2313
IX-X Regiones: Móvil 9 969 2299
E-mail: ventas.chile@pointamericas.com / Sitio Web: www.point.cl



Point

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Bromadiolona

NOMBRE QUÍMICO:

(*³-(4-Bomofenil)-3Hidroxi-1 Fenilpropil-4-Hidroxil cumarina

GRUPO QUÍMICO:

4-Hidroxicumarina

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:

0,005% (Bloque, Pellets y Pasta)

MODO DE ACCIÓN:

Ingestión

FABRICANTE/FORMULADOR:

Point International Ltd. Inglaterra

DISTRIBUIDOR EN CHILE:

Point Chile S.A.

ANTÍDOTO:

Vitamina K1

TOXICIDAD:

Grupo IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro)

REGISTRO ISP:

Pellets N° P-431/10

Bloque N° P-422/15

Pasta N° P-727/15

RECOMENDACIONES DE USO**LUGAR**

Casas, edificios, hoteles, restaurantes y lugares públicos. En exterior.

Bodegas, almacenes, pesqueras, agroindustrias, mataderos, etc. Perímetro exterior e interior.

DOSIS

20 a 40 gramos por punto de cebamiento separado entre 5 a 10 metros, según grado de infestación.

20 a 40 gramos en cebaderas separadas entre 5 a 10 metros en lugares protegidos.

INTERVALO

Verificar el consumo a los 15 a 20 días desde la primera postura. Reponer los cebos hasta que cese la ingestión.

Verificar el consumo a los 15 días. Reponer los cebos hasta que cese la ingestión.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD

- Leer y seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utilizar guantes al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Elimine y entierre los roedores muertos y elimine el cebo no consumido.

PRESENTACIONES**PELLETS**

50 gramos,
250 gramos,
500 gramos,
10 Kilos

**BLOQUES**

100 gramos,
500 gramos,
1 Kilo,
10 Kilos

**PASTA**

250 gramos,
500 gramos,
5 Kilos



En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: (02) 2661 9414 / (02) 2777 1994

ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria para el adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

