

INSTITUTO SANITAS S.A.-CHEMOPHARMA S.A.
Avda. Américo Vespucio Nro. 01260- Quilicura, Santiago
Tel. +562 22 444 6600
Mail: sanitas@sanitas.cl –
chemopharma@chemopharma.cl

Sanitas®

RESUMEN

FECHA DE FEICHA	NOMBRE DEL PRODUCTO	PREPARADO POR:	REVISADO POR:
13 de noviembre de 2019	REPELEX ®KIDS (DEET) CREMA 7,5%, REPELENTE DE INSECTOS	Gabriela Soto	Juan Freddy Aravena (Q.F.)

FINALIDAD DE USO

Repelente de insectos. Proporciona aproximadamente 2 horas de protección.

Clasificación: Producto Cosmético. Efectivo sobre mosquitos Aedes Aegypti, causante del virus Dengue, Zika, Chikunguña.

COMPOSICIÓN

COMPONENTES

DEET 7,5 %

Excipientes: Water, C12-15 Alkyl Benzoate, PEG 80 Sorbitan Laurate, Parfum, Aloe Vera Callus Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium Polyacrylate/Ethylhexyl cocoate/ PPG-3 Benzyl Ether Myristate/ Polysorbate 20, Phenoxyethanol/ Caprylylglycol.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL REPELENTE

CONTRAINDICACIONES

- Alergia conocida a Dietiltoluamida. (DEET). Si sospecha de una reacción alérgica a este producto, deje de usarlo inmediatamente, lávese la piel tratada y llame al Centro Asistencial local.
- Al aplicar por primera vez, se recomienda aplicar una pequeña porción en el antebrazo. En caso de aparecer enrojecimiento o ardor, indica que el producto no puede ser usado en esa persona.
- No aplicar sobre piel dañada o irritada.

PRECAUCIONES-ADVERTENCIAS

- Irrita los ojos, evitar el contacto con los ojos, no ingerir, úsese sólo para uso específico.
- Mantenga este producto en su envase original y fuera del alcance de los niños. No aplicar sobre muebles, superficies pintadas y plásticos.
- Se recomienda no exponer en forma inmediata la piel al sol, luego de la aplicación. Si se han usado filtros solares, aplicar este producto unos 30 minutos después.
- No aplicar en menores de dos años.
- Aplicar sobre piel intacta y no sobre heridas cutáneas o abiertas. No usar sobre mucosas.

- Antes de usar por primera vez aplicar en una pequeña porción del antebrazo. En caso de aparecer enrojecimiento o ardor, indica que el producto no puede ser usado en esa persona.
- No aplicar sobre relojes o anteojos ya que pueden dañarse.
- Aplicar sólo y cuando la piel esté expuesta a picaduras.
- No aplicar más de tres veces al día.
- En niños menores de 12 años, la aplicación debe hacerla con asistencia y consejo de un adulto o con la asistencia de una persona que le explique al niño las precauciones de uso. Instruir a los niños que estarán expuestos a picaduras de insectos, del correcto uso de este producto.

MODO DE EMPLEO / POSOLOGÍA

Recomendaciones de uso.

VIA DE ADMINISTRACION: TOPICA.

1. Instrucciones de uso: Aplique una pequeña cantidad de crema sobre la palma de la mano, esparcir sobre la piel que desea proteger hasta que se absorba totalmente.
 - Usar la cantidad adecuada de repelente para cubrir la piel **expuesta**.
 - No aplicar repelente en la piel que está cubierta por ropa. No es necesario aplicar grandes cantidades para lograr una buena protección.
 - Cuando vuelva al interior de la vivienda lávese la zona de la piel tratada con agua y jabón.
 - Se recomienda a los padres que elijan el tipo y la concentración del repelente teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que el niño pasará al aire libre, la exposición a los mosquitos y el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos en esa zona.
2. PARA APLICAR EN LA CARA: Aplique en la palma de la mano y disperse el producto en la cara y cuello. Evite el contacto con los ojos y labios. En caso de ocurrir lávelos con agua.
3. Uso de REPELEX KIDS en niños:
 - **Cuando use repelentes en un niño, aplíquelo con sus propias manos y luego póngalo en el niño. Evite los ojos y la boca del niño, y no ponga mucha cantidad en las orejas.**
 - **No aplique el repelente en las manos del niño. (Los niños tienden a meterse las manos en la boca)**
 - **No permita que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente: siempre lo debe hacer un adulto. Mantenga los repelentes fuera del alcance de los niños.**
 - **No aplique el repelente en zonas de la piel que van a estar cubiertas por la ropa. Si aplica repelente en la ropa, lávela antes de que se vuelva a usar.**
 - Si va al médico, lleve el producto. Los casos de reacciones graves a productos que contienen DEET están relacionados con el uso incorrecto del producto, por ejemplo, al tragarlo, usando sobre heridas y usarlo varios días sin lavarse la piel después de cada uso. Siga siempre las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto.

EFFECTOS COLATERALES/ ADVERSOS

- No se ha informado sobre posibles efectos adversos en mujeres embarazadas o que estén amamantando si los repelentes que contienen DEET se han usado correctamente.
- En ocasiones excepcionales estos productos pueden causar reacciones alérgicas en la piel. Si sospecha que está reaccionando a este producto, deje de usarlo inmediatamente, lávese la piel tratada y llame al centro de control de intoxicaciones toxicológicas de la Universidad Católica de Chile. CITUC.

PRESENTACION Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, no exponer al sol.

Presentación: Frasco de polietileno alta densidad, tapa flip top, con etiqueta autoadhesiva.

Período de eficacia: 36 meses

OTRA INFORMACIÓN

SOBREDOSIS Y PRIMEROS AUXILIOS. En caso de ingestión accidental, **no inducir el vómito** y consultar al médico de inmediato, portando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 10 a 15 minutos.

La ingestión de DEET produce efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y malestar general que pueden ser seguidos de efectos sistémicos en caso de que la ingestión sea muy elevada. En estos casos, transcurridos 0.5 a 6 horas pueden desarrollarse alteraciones de los niveles de conciencia, hipotensión, taquicardia, convulsiones y depresión respiratoria.

Consultas en caso de intoxicación: Centro de Intoxicaciones toxicológicas de la Universidad Católica de Chile CITUC: Fono: (+56) 26353800

Registro ISP Nro. 823C-24/19

Producto cosmético.

Titular de la autorización: INSTITUTO SANITAS S.A. (Avda. Américo Vespucio Nro. 01260-Quilicura, Santiago-Chile),

Teléfono: (+56) 22 444 6600

Fabricado por IRIS S.A.I.C., Paraguay.

Importado y distribuido en Chile por INSTITUTO SANITAS S.A.

DATOS TÉCNICOS LOGÍSTICOS

GTIN	Tipo	Descripción	Contenido	Envase	Alto	Ancho	Fondo	Peso Bruto
7800038000422	EAN13	REPELEX KIDS CREMA 7,5%	80 gramos	POMO	14,0	4,0	4,0	110,0
17800038000429	DUN14	REPELEX KIDS CREMA 7,5%	12 pomos	CAJA	15,0	25,5	10,5	1360,0